

EURIMEX

ÜBERGANGSREGELUNG FÜR KAMINÖFEN, DIE VOR DEM 22.3.2010 ERRICHTET WURDEN, NACH 1. BUNDESIMMISSIONSSCHUTZVERORDNUNG (BIMSCHV)

Für Einzelraumfeuerungsanlagen, die vor dem 22. März 2010 errichtet wurden, gilt für Feinstaub der Emissionsgrenzwert von 150 mg/Nm³ und für Kohlenmonoxid (CO) 4000 mg/Nm³. Kaminöfen, die diese Grenzwerte nicht einhalten, müssen außer Betrieb genommen werden oder mit einer Filtereinrichtung nachgerüstet werden.

Der Zeitpunkt der Außerbetriebnahme oder Nachrüstung richtet sich nach dem Datum der Typprüfung.

Zeitpunkt der Typprüfung	Zeitpunkt der Nachrüstung bzw. Außerbetriebnahme
Vor 01.01.1975 oder Jahr der Typprüfung nicht mehr feststellbar	31.12.2014
01.01.1975 bis 31.12.1984	31.12.2017
01.01.1985 bis 31.12.1994	31.12.2020
01.01.1995 bis 21.03.2010	31.12.2024

ÜBERSICHT ÜBER ZEITPUNKT DER AUSSERBETRIEBNAHME/STILLEGUNG FÜR DIE EURIMEX-KAMINÖFEN

Kaminofenmodell	Zeitpunkt der Außerbetriebnahme/ Bestandsschutz*
ANDO	31.12.2024
ANGOLUS	31.12.2020
ARIES	31.12.2024
BILIN	31.12.2024
CASIUS	31.12.2024
CAMILLUS	31.12.2024
CIRON	31.12.2024
CIRRUS	31.12.2024
CLAUDIUS	31.12.2024
DURIUS	31.12.2024
FABIUS	31.12.2024
FLUVIUS (Prüfbericht: 91 95 13)	31.12.2024
FLUVIUS (Prüfbericht: 40 07 1527)	Bestandsschutz*
GAIUS	31.12.2024
GEMINI	31.12.2024
JULIUS	Bestandsschutz*
KERAMIKUS	31.12.2024
LIBRA	31.12.2024



LIMAR	Bestandsschutz*
LINUS	31.12.2024
MAGNUS	31.12.2024
MARIUS	31.12.2024
MINI	31.12.2024
NOMUS	Bestandsschutz*
OKTAVIUS	31.12.2024
PERUS	31.12.2024
PLINIUS	31.12.2024
PONTUS	31.12.2024
REMUS	31.12.2024
ROMULUS	31.12.2024
RUFUS	31.12.2024
SCORPIO (Prüfbericht: 91 99 138)	Bestandsschutz*
SCORPIO (Prüfbericht: 40 07 1527)	Bestandsschutz*
SINUS	31.12.2024
STATUS	31.12.2024
TACITUS	31.12.2024
TALAN	Bestandsschutz*
TANIA	31.12.2024
TAO	Bestandsschutz*
TAURUS	Bestandsschutz*
TIBERIUS	Bestandsschutz*
TITUS	Bestandsschutz*
VARUS	31.12.2024
VIRGO	31.12.2024

* Bei Einhaltung der geforderten Grenzwerte gilt nach den aktuellen Bestimmungen ein zeitlich unbegrenzter Bestandsschutz am Aufstellungsort. Ein Neuanschluss des Kaminofens ist nicht möglich.

SIE KENNEN DEN NAMEN IHRES KAMINOFENMODELLS NICHT?

Das Typenschild, das sich im Regelfall auf der Rückseite des Kaminofens befindet, weist den Modellnamen und die Prüfberichtsnummer auf. Sollte das Typenschild schwer zugänglich bzw. schwer lesbar sein, so hilft ggfs. der Einsatz eines Spiegels weiter.

Sollte kein Typenschild mehr angebracht sein, so bitten wir Sie, uns die folgenden Informationen bzw. Fotos per E-Mail an info@eurimex-kaminoefen.de zukommen zu lassen:

1. Ein Foto des Kaminofens in Gesamtansicht
2. Falls möglich, die Angabe, in welchem Jahr Sie den Kaminofen erworben haben, oder die Seriennummer des Kaminofens



INFORMATIONEN ZUM THEMA NACHRÜSTEN MIT FILTER

Eine Nachrüstung mit einem Filtersystem ist im Schornstein möglich und sinnvoll. Jedoch müssen Sie mit Kosten von über 2.000 Euro rechnen. Es kann zudem nicht garantiert werden, dass der Kaminofen die geforderten Grenzwerte für Kohlenmonoxid (CO) nach Einbau des Filters einhält.

Eurimex führt keine Nachrüstfilter im Sortiment. Hersteller sind z.B. Oekosolve (CH) und Kutzner+Weber (D), an die Sie sich im Bedarfsfall wenden können.

